

Cannex

Siłowniki do bram garażowych - BFT

BOTTICELII

Siłowniki do bram garażowych sekcyjnych i uchylnych o maksymalnej wysokości do 2.5m, łańcuchowe lub paskowe przeniesienie napędu, siła 600N, liczba cykli na dobę 25 szyna dostępna w długościach: 2900mm, 3500mm, 2x1450mm i 2x1750mm.



**BOTTICELII
KOMPLETACJA ZESTAWU:**

- Główka z pilotem, do bram garażowych

Cannex

Siłowniki do bram garażowych - BFT

- sekcyjnych i uchylnych o maksymalnej wysokości do 2,5m
- szyna 2900 mm lub 3500 mm
- zintegrowana centrala sterująca z radioodbiornikiem VENERE – 10 pilotów
- pilot dwukanałowy MITTO2

Cena: 1050zł NETTO

EOS 120 (łańcuch)
Siłowniki do bram garażowych
sekcyjnych i uchylnych o maksymalnej
wysokości do 2.5m, łańcuchowe
przeniesienie napędu, siła 1200N,
liczba cykli na dobę 200, szyna 2900 lub 3500 mm



Cannex

Siłowniki do bram garażowych - BFT

EOS 120 (łańcuch) KOMPLETACJA ZESTAWU:

- siłownik EOS 120, do bram garażowych sekcyjnych i uchylnych o maksymalnej wysokości do 2,5m
- zintegrowana centrala sterująca z radioodbiornikiem 64 piloty 2 kanały
- siła ciągu 1200 N !!! 200 cykli na dobę

Cena: 1500 zł NETTO

TIR120 LF (łańcuch)
Siłowniki do bram garażowych sekcyjnych i uchylnych o maksymalnej wysokości do 2.45m, łańcuchowe przeniesienie napędu, siła 1200N, liczba cykli na dobę 200, szyna w 2 odcinkach



Cannex

Siłowniki do bram garażowych - BFT

TIR120 LF (łańcuch) KOMPLETACJA ZESTAWU:

- siłownik TIR, do bram garażowych sekcyjnych i uchylnych o maksymalnej wysokości do 2,45m
- radiodbiornik CLONIX2
- pilot dwukanałowy MITTO2

Cena: 1553 zł



AKCESORIA

- SM1 wysprzężenie do istniejącej klamki
- SET/S wysprzężenie z klamką
- ST uchwyt do obsługi rygli
- CB EOS zasilanie awaryjne

1- 65zł

2- 140zł

3- 115zł

4- 320zł